

Tray One

Τροφοδότης φύλλων A3 για τα κοπτικά ρολού Summa S One

Γενικές πληροφορίες

Το νέο σύστημα τροφοδοσίας φύλλων Tray One αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της Summa να βελτιώσει τον αυτοματισμό, να διευκολύνει το χειρισμό των υλικών και να εξοικονομήσει χρόνο στο χειριστή. Ο τροφοδότης φύλλων Tray One είναι συμβατός με τα μοντέλα S1D60, S1D75 από τη σειρά Summa S One. Επίσης, τα ήδη εγκατεστημένα μοντέλα SummaCut D60 μπορούν να εξοπλιστούν με τον τροφοδότη φύλλων Tray SummaCut.

Πλεονεκτήματα του τροφοδότη φύλλων Tray One

- Μεγαλύτερος αυτοματισμός
- Εξοικονόμηση χρόνου
- Τα S1D60, S1D75 και D60 μπορούν εύκολα να μετατραπούν από κοπτικά ρολού σε κοπτικά φύλλου
- Δυνατότητα επεξεργασίας ενός ευρύτερου φάσματος εφαρμογών
- Άμεση κοπή μεμονωμένων φύλλων
- Εύκολη ροή εργασίας: απλώς στείλτε την εργασία από CorelDraw ή Illustrator μέσω plug-ins στο GoSign και κόψτε χωρίς ταλαιπωρία
- Αυτόματη περιγραμματική κοπή τυπωμένων φύλλων με το λογισμικό GoSign και το σύστημα ανάγνωσης σημάδιων κοπής OPOS
- Εύκολη κοπή διανυσματικών αρχείων PDF
- Αποτελεσματική μέθοδος εργασίας καθώς δεν χρειάζεται απόθεμα προ-κομμένων ετικετών
- Συμβατό με διάφορες τεχνολογίες εκτύπωσης, όπως μεταξοτυπία, φωτοτυπία, inkjet, ψηφιακά πιεστήρια
- Υποστήριξη κοινών σχημάτων φωτοτυπικών χαρτιών: A4, A3 SRA3, SA3 Letter, Tabloid και Tabloid Extra.
- Συμπαγής σχεδιασμός, εξοικονόμηση χώρου
- Αξιοπιστία. Ο εκτυπωτής τυπώνει σε φύλλα τα οποία κόβονται στη συνέχεια, δεν απαιτούνται προ-κομμένες ετικέτες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα και σταματήματα στον εκτυπωτή.

Σημείωση: Ο συνδυασμός των επιτραπέζιων κοπτικών ρολού με έναν τροφοδότη φύλλων δεν ωφελεί μόνο τις επιχειρήσεις με μεγάλους όγκους παραγωγής, αλλά εστιάζει εξίσου στις μικρές επιχειρήσεις, όπως τα φωτοτυπικά κέντρα (copy shops) και τους πωλητές λιανικής. Με τη χρήση του Tray One, οι ροές εργασίας διευκολύνονται σημαντικά, από την φωτοτυπία έως την κοπή. Κάθε αντίγραφο/φύλλο θα κόβεται άμεσα και εύκολα, χωρίς επιτήρηση.

Μέθοδος εργασίας

Πριν την επεξεργασία του πρώτου φύλλου, τοποθετήστε την κεφαλή κοπής πάνω από το πρώτο σημάδι στο φύλλο. Στη συνέχεια, το κοπτικό θα αναζητήσει αυτόματα τα άλλα σημάδια και θα αρχίσει να κόβει. Κατά τη φόρτωση του δεύτερου φύλλου και ούτω καθεξής, η κεφαλή θα αναζητήσει αυτόματα τα σημάδια και θα προχωρήσει η διαδικασία της τροφοδοσίας και κοπής των φύλλων στον αριθμό που ορίζεται από το GoSign έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία, χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη.

Αναβαθμίσμο

Όλα τα νέα και υπάρχοντα επιτραπέζια μοντέλα S1D60 και S1D75, καθώς και τα εγκατεστημένα μοντέλα SummaCut D60 μπορούν να αναβαθμιστούν με το τροφοδοτικό φύλλων Tray One.

Διαθεσιμότητα του τροφοδοτικού φύλλων Tray One: 1 Μαΐου 2021

Πρακτικό

- Το Tray One ελέγχεται από την τελευταία έκδοση λογισμικού GoSign 2.1 μέσω σύνδεσης USB
- Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος: Windows 10
- Τελευταίο firmware MD9989 - rev.006

Εφαρμογές

- Ετικέτες μικρού τιράζ
 - Φωτοτυπικά κέντρα
 - Μεταξοτύπες
 - Ψηφιακοί εκτυπωτές
- Εκτυπώσεις t-shirt
 - Εκτυπώσιμο flex για εκτυπωτή laser ή inkjet
- Λιανεμπόριο
 - Κατασκευές από χαρτόνι
 - Καρτελάκια
 - Ετικέτες

Κωδικοί παραγγελίας

- **393-1140:** Tray One για **S1D60**
- **393-1141:** Tray One για **S1D75**
- **393-1142:** Tray One για **SummaCut D60**

Διαστάσεις & βάρος

Το Tray One αποστέλλεται σε δύο κουτιά, το ένα περιέχει τη μονάδα τροφοδοσίας και το δεύτερο τα table plates που εξαρτώνται από το μοντέλο.

- **393-1140:** GMN-SU και SU-M60-JPL
- **393-1141:** GMN-SU και SU-M75-JPL
- **393-1142:** GMN-SU και SU-D60-JPL

GMN-SU	82 (Μ) x 50 (Π) x 36 (Υ) cm Βάρος: 18,5 kg (κουτί 1)
SU-M60-JPL	59 (Μ) x 56 (Π) x 8 (Υ) cm Βάρος: 8,3 kg (κουτί 2)
SU-M75-JPL	59 (Μ) x 56 (Π) x 8 (Υ) cm Βάρος: 9,2 kg (κουτί 2)
SU-D60-JPL	59 (Μ) x 56 (Π) x 8 (Υ) cm Βάρος: 8,3 kg (κουτί 2)

Προδιαγραφές

Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα υλικών, αυτοκόλλητο φιλμ PVC ή πολυεστερικό (175g-350g), χοντρό χαρτί*, χαρτόνι (200g-350g).

*δεν είναι κατάλληλο για τυποποιημένο φωτοτυπικό χαρτί 80-90gr

- Μέγιστο ύψος στοίβας 35 mm ή περίπου 180 φύλλα
- Πλάτος υλικού: 170 - 350 mm
- Μήκος υλικού: 280 - 500 mm

Περιλαμβάνονται: Μονάδα τροφοδοσίας, καλώδια τροφοδοσίας (3), εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Tip: Παρατηρήθηκε ότι ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει διπλή τροφοδοσία των φύλλων. Για να το αποφύγετε αυτό, σας συνιστούμε να διαχωρίσετε χειρωνακτικά τα φύλλα πριν τα τοποθετήσετε στο Tray One.

Οδηγία: Συνιστούμε να τοποθετήσετε περίπου 5 λευκά φύλλα κάτω από τη στοίβα φύλλων προς επεξεργασία.